


# Przekrój przez wykop kanalizacji sanitarnej



uwagi:

posypkę , obsypkę i nasypkę zagęścić do 95%(pod odcinek pod drogą) – 85%(w terenie bez obciążenia ruchem) zmodyfikowanej wartości Proctora

b.ważnym jest prawidłowe uformowanie spadku dna wykopu – podłoże dokładnie ubić

obsypkę i nadsypkę można wykonać z gruntu rodzimego , nie zawierającego ostrych kamieni i innych łamliwych materiałów – w tym przypadku z podsypki można zrezygnować

odcinek w pasie działki drogi gminnej prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami

Zakład Usług Instalacyjnych MINISTAL Brzeg Marta Sudał		PRACOWNIK:	49–300 Brzeg, ul. Poznańska 22
		KONTAKT:	tel. (77)416 40 78; 606–45–54–73 msudał@op.pl
INWESTOR:		Urząd Gminy Olszanka	
NAZWA INWESTYCJI:		Olszanka 16	
		49–332 Olszanka	
		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	
		I PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU SŁW W JANKOWICACH WLK	
		DZ.78 i 77/3	
Przekrój przez wykop		BRANŻA	sanitarna
		DATA	PBW
		SKALA	1:2016
Projektował	Inż i inżynieria	NR UPRAWNIENI	Podpis
Projektował	mgr inż. Marek Starczyk	57/93/0P	
Opracował	mgr inż. Marta Sudał		
PRZED REZYGNACJĄ DO ROLC NIESTRUNE WYKARY NALEZY SPRAWDZIĆ W MIEJSCU ZOSTANIE ODCZYNIENIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCZYCH WNIOSKI O WYKONANIE PRAC W ZAKRESIE PRACOWNIKÓW PRAWY AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPOWANIE BEZ ZOSTY PROJEKTANTA ZABRONIONE			NR RYSUNKU
			S5