



## Urząd Gminy Olszanka

49-332 Olszanka 16; tel. (77) 412 96 82 - 85, fax (77) 412 96 83

<http://www.olszanka.pl>; e-mail: [ug@olszanka.pl](mailto:ug@olszanka.pl)

---

Olszanka, dnia 02.11.2016r.

IRiOŚ 6742.35.2016

**Zakład Usług Instalacyjnych Minstal - Brzeg**  
**Marta Sudak**  
**49 -305 Brzeg ul. Poznańska 22**

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.10.2016r. o wydanie warunków związanych z realizacją sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki Nr 78 drogi gminnej w Jankowicach Wielkich -

**p o s t a n a w i a m**

wyrazić zgodę na włączenie sieci kanalizacji sanitarnej w istniejącą sieć i na przejście pod drogą położoną na działce nr 78 w m. Jankowice Wielkie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy przejściu pod pasem drogowym.

Przejście poprzeczne pod drogą należy wykonać w rurze ochronnej w sposób gwarantujący stabilność nawierzchni i podłoża drogowego.

Alternatywnie zezwala się na wykonanie przekopu przez drogę zgodnie z warunkami dla nawierzchni bitumicznej, a mianowicie należy założyć następujący przekrój warstw: podsypka piaskowa gr. 10 cm; warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu min. 10cm; warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu min. 10cm; warstwa wiążąca z BA 0/20 mm grubości po zagęszczeniu min. 6cm; warstwa ścieralna z BA 0/12,8mm grubości po zagęszczeniu min. 4cm. Wszelkie roboty ziemne prowadzić należy ze szczególnym zachowaniem warunków bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe sieci oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

Po wykonaniu robót, teren objęty pracami należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Jednocześnie informuje, że niniejsza zgoda jest udzielana na potrzeby uzyskania niezbędnej decyzji administracyjnej dla zaplanowanej inwestycji – sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącze do budynku SUW w Jankowicach Wielkich.

WOJTY  
Aneta Ryszewska